

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely egyrészről mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő)

Neve: Tolna Megyei Önkormányzat
Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószáma: 15414007-2-17
Statisztikai számjele: 15733287-8411-32117
Bankszámlaszám: 11746005-15414007
Képviselésében eljár: dr. Puskás Imre, a megyei Közgyűlés elnöke
telefon/ telefax: 06-74-505-601, 06-74-505-657
email cím: elnok@tolnamegye.hu

másrészről, mint **Szállító** (a továbbiakban: Szállító)

Neve: LINEA Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégneve: LINEA Kft.
Székhelye: 9011 Győr, Dózsa major 01052/16.
Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-004375
Adószáma: 11137050-2-08
Statisztikai számjele: 11137050-4647-113-08
Képviselésében eljár: Zsadányi László, ügyvezető
Képviselő lakóhelye: 3907 Tállya, Petőfi út 64.
Képviselő telefonszáma: 96/511-061, 70/452-7515

(a továbbiakban együttes említésük esetén: **Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Előzmények

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: **Kbt.**) Második rész IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „A Tolna Megyei Önkormányzat DDOP-4.1.1./D-09-2F-2009-0006 kódszámú „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” tárgyú projektje (továbbiakban: Projekt) során annak támogatási szerződésében, pályázati útmutatójában valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 87-141507 Szám alatt 2011. május 5-én közzétett ajánlati felhívásban (továbbiakban: Ajánlati Felhívás) és annak dokumentációjában (a továbbiakban: Közbeszerzési Dokumentáció) rögzített feltételek szerint Vármegyeháza és környéke felújításához szükséges különféle eszközök, berendezések beszerzése és üzembe helyezése, a kiállítás kivitelezése és megrendezése tárgyban.

1.2. Szállító, mint ajánlattevő az 1.1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Szállítónak a fenti közbeszerzési eljárás III. részére tett ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással.

2. A szerződés tárgya

- 2.1. Az 1.1. pontban meghatározott, európai uniós forrásból megvalósuló Projekt során a támogatási szerződésben, a pályázati útmutatóban és a Közbeszerzési Dokumentációban rögzített feltételek szerint a Vármegyeháza és környéke felújításához szükséges különféle eszközök, berendezések beszerzése és üzembe helyezése az Ajánlattételi Felhívás II.2.1.) pontjában meghatározott III. rész, valamint a Közbeszerzési Dokumentáció III. fejezetét képező Műszaki leírás, továbbá az ajánlatban részletesen meghatározott szakmai ajánlat alapján.
- 2.2. A szállítás tárgyát képező eszközök és berendezések (a továbbiakban együtt: berendezések) leírását Szállító közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata tartalmazza. A berendezések megegyeznek a közbeszerzési eljárásban Szállító által az ajánlatában bemutatott gyártmányú, típusú és műszaki tulajdonságokkal rendelkező berendezésekkel, beleértve a berendezések működtetéséhez szükséges és Szállító által az ajánlatban meghatározott és bemutatott minden szoftvert, segédberendezést, alkatrészt is, amely nem közvetlen tartozéka a berendezéseknek.
- 2.3. A beszerzés részletesen a következő teljesítéseket foglalja magába:
- a) Szállító köteles a 2.1-2.2. pontok szerint meghatározott berendezések Megrendelő részére jelen szerződés 4.1. pontjában rögzített határidőre és 4.3. pontjában rögzített címre és a kiállítás kivitelezését és megrendezését (4. ajánlati részben szereplő tevékenység) elnyerő ajánlattevő által, a Vármegyeháza kiállítási terein belül meghatározott helyre történő leszállítására, értékesítésére, üzembe helyezésére és a kezelő személyzet betanítására a közbeszerzési eljárásban benyújtott és Megrendelő által elfogadott tételes árajánlatban szereplő árak mellett;
- b) Megrendelő pedig köteles Szállító a) pont szerinti teljesítése esetén a berendezéseket átvenni és azok ellenértékét megfizetni.
- 2.4. Felek a berendezések üzembe helyezése alatt a berendezések teljesítés helyén történő szakszerű beszerelését, telepítését, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadását értik.
- 2.5. Felek a kezelő személyzet betanításán Megrendelő által kijelölt személyek számára, a teljesítés helyén legfeljebb 3 fő számára a berendezések rendeltetésszerű használatához, működtetéséhez szükséges tájékoztatást, betanítást, gyakorlati képzését értik.

3. A szállítási díj és fizetési feltételek

- 3.1. Megrendelő által Szállító részére fizetendő teljes szállítási díj összege **2 307 172,- Ft + 576 793,-Ft ÁFA, azaz 2 883 965,-Ft, (kettőmilliónyolcszáznyolcvanháromezer-kilencszázhatvanöt Forint).**
- 3.2. A szállítási díj részletezését a Szállító ajánlatának III. számú melléklete tartalmazza.
- 3.3. A szállítási díj magában foglalja a berendezések ellenértékén kívül:
- a működtetéshez szükséges segédberendezések, alkatrészek árát;
 - a helyszínre szállítással, fuvarozással, rakodással, az üzembe helyezéssel működőképes átadással és a kezelőszemélyzet betanításával kapcsolatos valamennyi költséget;

- a származási országban alkalmazott és a nettó szállítási díjba számítandó minden adót és járulékot;
- esetleges vámköltséget, hatósági illetéket, jogdíjakat;
- amennyiben szükséges a telepítési feltételek megtervezését és kivitelezését, a gyenge és erősáramú, valamint a gépészeti csatlakozások biztosítását, ha kell a közműkiváltásokat adott esetben a statikai megerősítést, jótállási garancia költségeit;
- az anyagköltséget, esetleges gépköltséget, a munkadíjat, a tárolási költséget, a szállítás során jelentkező organizációs költséget, adott esetben ideiglenes létesítményeket, a szállítás teljes időszakát felölelő fotódokumentáció elkészítését, az általános költséget és Szállító nyereségét;
- a szerződéses garanciát és minden egyéb költséget, ami a szerződéses munka megvalósítása során Szállítónál felmerül.

3.4. Szállító semmilyen jogcímen nem jogosult a szállítási díjon felül Megrendelőtől további díj, vagy költségtérítés igénylésére.

3.5. Szállító által benyújtott számlát a Tolna Megyei Önkormányzathoz kell eljuttatni 3 példányban, melyhez mellékelni kell a teljesítésigazolási jegyzőkönyveket, illetve a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

3.6. Szállító a sikeres teljesítési jegyzőkönyv felvételét követően egy számla benyújtására jogosult.

3.7. Szállító számláját csak azt követően nyújthatja be, ha jelen szerződés tárgyát képező berendezéseket (2.1-2.2. pont) jelen szerződésben foglalt feltételek mellett leszállította.

A számlát kiállítani csak a vámáru nyilatkozat és vámhatározat, a sikeres üzembe helyezési okmányok Megrendelő részére történő átadását követően Szállító és Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr bevonásával közösen felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján lehet. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek már tartalmaznia kell az üzembe helyezés és a dolgozók betanításának megtörténtét. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a számla kötelező mellékletét képezi.

A számla kiállításának feltétele, hogy a műszaki átadás-átvétel (illetve üzembe helyezés) során felvett hiba- és hiányjegyzékben szereplő tételeket Szállító kijavította és műszaki ellenőrnek jegyzőkönyvben átadta.

3.8. Az 3.1. pont szerint meghatározott szállítási díj kifizetése átutalással, a szükséges mellékletekkel felszerelt számla, műszaki ellenőr és Megrendelő általi leigazolását és Megrendelő általi kézhezvételét követően, a teljesítéstől számítva a Kbt. 305. § (3) bekezdésében részletezett feltételek szerint. Helytelenül kitöltött vagy szükséges mellékletek nélkül benyújtott számla fizetési határideje az újbóli benyújtás, majd leigazolás és Megrendelőhöz való eljuttatástól kezdődik.

A kifizetés a DDOP-4.1.1./D-09-2F. támogatási rendszerben történik, annak feltételei mellett, amit Szállító tudomásul vesz.

3.9. A Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján az ott meghatározott fizetési határidő [a szerződésszerű teljesítést követően a Kbt. 305. § (3) bekezdés d) pontja szerinti 45 nap, a g) pont szerinti 15 nap] eredménytelen elteltét követően Szállító jogosult Megrendelő fizetési számlája terhére beszedési megbízást benyújtani. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetére alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére szóló hozzájárulást

Megrendelő a szerződés mellékletét képező külön nyilatkozatban adja meg (Felhatalmazó nyilatkozat).

3.10. A szállítás során előlegfizetés nincs.

3.11. Szállító számlavezető pénzügyintézete és bankszámlaszáma: Budapest Bank Nyrt. 10103379-53707900-01000000

3.12. Szállító tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban meghatározott szerződéses vállalási díj, a számla összegére figyelemmel jelen szerződésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (1)-(4) és (6) bekezdése. Megrendelő Szállító által kiállított számla kiegyenlítése során a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint jár el.

3.13. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy az Art. 36/A. §-ában meghatározott kötelezettségek – így a tájékoztatási kötelezettség – Szállítót is terhelhetik a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti alvállalkozói irányába.

3.14. Késedelmes fizetés esetén Szállító késedelmi kamatot számíthat fel, amely mértékének meghatározására a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

3.15. A Felek megállapodnak, hogy nem alkalmazhatóak a késedelmes fizetés szabályai, jogkövetkezményei, ha Megrendelő az Art. 36/A. §-ában előírtaknak megfelelő feltételek teljesülése hiányában visszatartja a kifizetést. Amennyiben Szállító nem teljesíti határidőben a kifizetés jogszabály szerinti előfeltételeit, Megrendelő fizetési határideje a Szállító késedelmének idejével meghosszabbodik.

4. A teljesítés határideje, helye és módja

4.1. A teljesítés határideje:

A teljesítés befejezési határideje: 2011. szeptember 30.

A Szállító előteljesítésre jogosult, azonban az előteljesítés legkorábban 2011. augusztus 15-ét követően kezdheti meg.

4.2. Ha a szerződés teljesítése során Szállító olyan körülménybe ütközik, amely meggátolná a határidőben történő teljesítést, akkor azt azonnal köteles írásban Megrendelőnek jelezni, aki saját belátása szerint – szerződésmódosítás keretében, a Kbt. 303. § figyelembevételével – indokolt esetben a teljesítésre halasztást adhat.

4.3. A teljesítés helye:

Vármegyháza, 7100 Szekszárd, Béla király tér 1. (hrsz.1820/1), azon belül a kiállítás kivitelezését és megrendezését (4. ajánlati részben szereplő tevékenység) elnyerő Ajánlattevő által, a Vármegyháza kiállítási terein belül meghatározott hely.

4.4. Szállító vállalja, hogy a berendezéseket jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott időpontig a 4.3.pont szerinti, Megrendelő által kijelölt teljesítési helyszínre, valamint a kiállítás kivitelezését és megrendezését (4. ajánlati részben szereplő tevékenység) elnyerő ajánlattevő által, a Vármegyháza kiállítási terein belül meghatározott helyre leszállítja, üzembe helyezi és Megrendelő által kijelölt kezelőszemélyzetet betanítja, ezzel egyidejűleg az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz szükséges


valamennyi okiratot, dokumentációt, így különösen a műszaki és kezelési útmutatót, adott esetben a minőségtanúsításokat és a jótállásra vonatkozó okmányokat Megrendelő részére átadja.

- 4.5. Megrendelő jelen szerződés aláírását követően Szállító részére folyamatosan biztosítja a teljesítés feltételeit.
- 4.6. A berendezések leszállítása csak Megrendelő munkaidején belül történhet (hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óra, pénteken 8.00-13.30 óra). Szállító köteles Megrendelőt fax útján tájékoztatni a leszállítás napjáról, pontos időpontjáról a berendezések Szállító által tervezett átadásának napját megelőző legalább 3 (három) munkanappal.
- 4.7. Szállító felelősséget vállal azért, hogy:
- a jelen szerződés keretében leszállított berendezések a hatályban lévő magyar jogszabályoknak, szabványoknak és szakmai előírásoknak megfelelnek, minőségük első osztályú és kielégítik a közbeszerzési eljárásában megfogalmazott funkcionális igényeket;
 - teljesítése, valamint az általa beszerzett és leszállított valamennyi berendezés és dokumentáció kielégíti a tűzvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi és más vonatkozó előírásokat, továbbá Felek között létrejött egyéb tartalmi megállapodásokat és kikötéseket;
 - jelen szállítási szerződés teljesítéséhez felhasznált termékek és a szállított anyagok újak.
- 4.8. A berendezések leszállítását követően a szerződés szerinti teljesítésről a Megrendelő műszaki ellenőrével műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesz fel. A berendezések átadása-átvétele során Megrendelő is köteles ellenőrizni a leszállított berendezések minőségét és mennyiségét. A műszaki ellenőr akkor igazolja le a berendezések szerződés szerinti leszállítását, ha az a szerződésben rögzített helyszínen üzemképesen, hiba és hiánymentesen, a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okirattal, dokumentációval és jótállásra vonatkozó okmánnyal együtt átadásra került, valamint a betanítás megtörtént. Mindezek megtörténtét a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a szállítási díjról kiállított számla mellélete.

5. Felek további jogai és kötelezettségei

5.1. Szállító köteles:

- a szállítás előtt, szükség esetén az árut saját költségén tárolni;
- szükség esetén a telepítési feltételek megtervezését és kivitelezését, a gyenge és erősáramú, valamint a gépészeti csatlakozások biztosítását, adott esetben a statikai megerősítést elvégezni;
- az üzembe helyezés, beépítés során keletkező hulladékokat - engedéllyel rendelkező kezelőhöz - elszállítani, és azt megfelelően dokumentálni;
- betartani, és alvállalkozóival betartatni a biztonságtechnikai, higiéniai, munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és vagyonvédelmi rendszabályokat – ezen szabályok be nem tartásából eredő károkért Szállító teljes körű anyagi és jogi felelősséget vállal;
- a szállítás teljes időszakát felölelő fotódokumentációt készíteni, melyet Megrendelőnek elektronikus adathordozón a műszaki átadás-átvétel során köteles átadni,



- a Tolna Megyei Önkormányzat épületében havi rendszerességgel tartandó vezetői koordináción részt venni, valamint
- munkáját a Megrendelő döntéseinek megfelelően végezni jelen szerződésben rögzített feltételek szerint.

5.2. Szállító vállalja, hogy

- a szállítás minden fázisában törekszik a szennyező-anyagkibocsátás minimalizálására, illetőleg a jelentős zaj és rezgésterhelések elkerülésére;
- a szállítás során előnyben részesíti a környezeti szempontból előnyösebb eszközöket, termékeket, alapanyagokat;
- a szállítás során keletkező veszélyes hulladékokat elkülönítetten gyűjti és azokat biztonságosan lerakja;
- a technológia megválasztásakor, illetve a szállítás minden munkafázisában minimalizálja az anyag és energiafelhasználást, illetve ugyancsak minimalizálja a szállítási és anyagmozgatási igényt, annak racionalizálása által.
- törekszik a természetes építőanyagok használatára, illetve a nem természetes anyagok közül a környezetileg tesztelt anyagok használatára;
- elkerüli a toxikus, környezetre, egészségre mérgező hatású építőanyagok használatát, gondolva az épület üzemeltetésére és a jövőbeni felújításokra, s a majd egyszer bekövetkező bontásra;
- minimalizálja a teljesítéshez szükséges ideiglenes helyigényt, területfoglalást és környezet-terhelést,
- a szállításhoz használt felvonulási területek a szállítás befejezése után ökológiailag helyreállíthatóak, hasznosíthatóak lesznek és biztosítja, hogy azok hulladékkal nem lesznek szennyezettek;
- a felhasznált veszélyes anyagok mennyiségét lehetőség szerint csökkenti, illetve helyettesíti nem veszélyes anyagokkal;
- egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása érdekében a munkaegészségügyi, a munkabiztonsági előírásoknak való megfelelésen túl Megrendelő által elvárt szinten biztosítja a leszállítandó berendezések munka-ergonómiai megfelelését.

5.3. Szállító anyagi felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínén található vagyontárgyakért. Az általa okozott károkat köteles megtéríteni és az eredeti állapotot helyreállítani.

5.4. Szállító a leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.

5.5. Szállító köteles a teljesítés időtartama alatt együttműködni a Vármegyházán megvalósuló építési tevékenység kivitelezőjével, illetve a beruházás során beszerzendő eszközök szállítóival.

5.6. Szállító szükség esetén részt vesz a használatbavételi hatósági átadás-átvételi eljáráson.

5.7. Szállító tudomásul veszi, hogy a teljesítési helyszín kivitelezési munkákkal érintett terület. Erre figyelemmel vállalja, hogy teljesítését a kivitelezés folyamatosságát biztosítva valósítja meg oly módon, hogy a kivitelezést ne zavarja.

5.8. Szállító köteles a teljesítés előtt és teljes időtartama alatt Megrendelővel, a külső projektmenedzsment szervezettel, és a műszaki ellenőrrel folyamatosan kapcsolatot tartani.

Megrendelő részéről a kapcsolattartásra kijelölt személyek:

- Bozsolik Zoltán
- Jóföldi Gabriella

Megrendelő részéről a teljesítésigazolási jegyzőkönyv(ek)et leigazolja:

- Dr. Puskás Imre, a megyei Közgyűlés elnöke

Szállító képviselője: Zsadányi László

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást, a változást 8 napon belül köteles egymásnak írásban is bejelenteni.

- 5.9. Szállító a szerződés teljesítése során folyamatosan köteles biztosítani olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett munkaerőt, akik bevonása a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő teljesítés érdekében szükséges.
- 5.10. Szállító a berendezések sikeres átadásától számított 2 éven keresztül köteles esetleges üzemzavar esetén az üzemzavar elhárításának telefonon vagy interneten (online) keresztül történő szakértői támogatására (beleértve a szoftverrel kapcsolatos üzemeltetési problémák elhárítását is) – amennyiben a meghibásodás alkatrészjavítás és/vagy alkatrészcsere nélkül elhárítható.
- 5.11. Szállító a jótállási határidő lejártától (jelen szerződés 6.5. pontja) számított 10 évig köteles a berendezések alkatrészellátását Megrendelő részére biztosítani.
- 5.12. Szállító a berendezések sikeres üzembe helyezésétől számított legalább 5 éven keresztül köteles a berendezések működtetéséhez szükséges, telepített szoftver(ek) folyamatos verziókövetését biztosítani.
- 5.13. Jelen szerződéssel Szállító Megrendelőnek határozatlan időtartamra (azaz a mű teljes védelmi idejére) szóló valamennyi, a berendezések üzemeltetéséhez szükséges felhasználási módra vonatkozó felhasználási jogot enged a jelen szerződés keretében átadandó szoftverekre, amely magában foglalja az átdolgozás jogát is. A Szállító kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, amely a jelen szerződéssel a Megrendelőnek biztosított felhasználási jogokat korlátozná, vagy kizárná.
- 5.14. Szállító tudomásul veszi, amennyiben a teljesítés során szerzői jogi védelem alá eső alkotás keletkezik, azon a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Ebben az esetben a Szállító biztosítja, hogy a szerződés alapján a Megrendelő jogot szerezzen az alkotás átdolgozására is.
- 5.15. Szállító a teljesítés során jogosult fuvarozó vagy alvállalkozó igénybevételére. Szállító a jogosan igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
- 5.16. Megrendelő köteles:
- Szállítóval legkésőbb a munkaterület átadásig közölni mindazokat a rendelkezésre álló adatokat, melyek a tűz- és munkavédelmi követelmények kielégítéséhez szükségesek;



- Szállító munkaterületre történő felvonulása alkalmával építési naplóban közölni az elsősegélynyújtás helyét, valamint a területre vonatkozó speciális munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat;
- Szállító részére a szükséges energiát biztosítani (pl. víz, villany).

6. Szerződésszegés és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 6.1. Szállító a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik.
- 6.2. Szállítót a szerződéskötéskor hatályos jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettség terheli, a berendezések teljesítményparamétereit a gyártó által szavatolt mértékben szavatolja. Szállító mentesül szavatossági felelőssége alól, ha Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy azt ismernie kellett.
- 6.3. Szállító szavatossági és kártérítési kötelezettsége az adott berendezésre vonatkozóan megszűnik, ha:
- Megrendelő Szállító előzetes hozzájárulása nélkül azon változtatást, javítást végez, vagy azt nem rendeltetésszerűen használja, illetve a kezelési, karbantartási utasításokat nem tartja be (továbbiakban együtt: nem rendeltetésszerű használat), valamint
 - azt elemi kár, szándékos rongálás vagy erőszakos behatás éri.
- 6.4. Amennyiben a meghibásodás a berendezések nem rendeltetésszerű használatának vagy elemi kárnak, szándékos rongálásnak, illetve erőszakos behatásnak a következménye, Szállító a berendezések sikeres átadásától számított 2 évig köteles a meghibásodott alkatrészeket Megrendelő költségén kijavítani vagy kicserélni. Annak bizonyítása, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat során következett be, Szállítót terheli. Szállító köteles a meghibásodott alkatrészek Megrendelő költségén történő kijavítására vagy kicserélésére Megrendelővel közvetlenül szerződést kötni, kivéve, ha a szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
- 6.5. A Szállító 24 hónap jótállást vállal a 2.1-2.2 pontokban meghatározott berendezésekre. A jótállási időszak a berendezések sikeres átadásától kezdődik. Szállító vállalja, hogy jótállás időtartama idő alatt Megrendelő igényének kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 napon belül minden hibát megszüntet. A jótállásra a szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó – a jogszabályokban és a jelen szerződésben meghatározott – szabályok megfelelően irányadók.
- 6.6. A berendezések meghibásodott alkatrészeinek kijavítása esetén (beleértve a szoftverhiba kijavítását is) a kijavított alkatrésze nézve a 6.5. pontban meghatározott jótállási idő a kijavítás befejezésének napjától újrakezdődik. A berendezések meghibásodott alkatrészeinek kicserélése esetén, a kicserélt alkatrésze nézve a 6.5. pont szerinti jótállási idő a kicserélt alkatrész Megrendelő általi átvételének napjától újrakezdődik.
- 6.7. Szállító a végleges műszaki átadás-átvételtől a jótállási (garancia) időszak teljes időtartamára a nettó szállítási díj 5 %-a értékű jóteljesítési (jótállási) biztosítékot nyújt bankgarancia vagy készpénz, illetőleg biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában, melyet legkésőbb a végleges műszaki átadás-átvétel napján köteles Megrendelőnek átadni.

- 6.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Szállító a szavatossági, garanciális, vagy jótállási kötelezettségének teljesítését elmulasztaná, Megrendelő jogosult Szállító költségére a szükséges javításokat harmadik személlyel elvégeztetni.
- 6.9. Szállító késedelmesen teljesít, ha a végleges műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet a jelen szerződés 4.1. pontjában vállalt (illetve a 4.2. pont szerint halasztott) teljesítési határidőhöz képest később veszik fel.
- 6.10. Szállító kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amiért felelős a 4.1. pontban meghatározott (illetve a 4.2. pont szerint halasztott) teljesítési határidőig nem vagy nem szerződésszerűen (késedelmesen vagy hibásan) teljesít. **A kötbér mértéke naptári naponként a nettó szállítási díj 0,5 %-a, maximum a nettó szállítási díj 15%-a.** Kötbér fizetése esetén a számla összegét a kötbér összegével csökkenteni kell. Amennyiben a számla összege a kötbérre nem nyújt kellő fedezetet, úgy a fennmaradó összeg Szállító által adott teljesítési bankgaranciából vagy készpénzből, illetőleg biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvényből lehívható. Ha a jóteljesítési biztosíték összege sem nyújt a kötbérre kellő fedezetet, úgy a fennmaradó összeget Megrendelő Szállító részére leszámlazza: a kötbér fennmaradó összegének megfizetési határideje a számla keltétől számított 30 naptári nap.
- 6.11. A 6.10. pontban kikötött kötbér megfizetése Szállítót a teljesítés alól nem mentesíti.
- 6.12. Amennyiben Megrendelő póthatáridőt tűz ki a teljesítésre Szállító részére, Szállító a 6.10. pontban kikötött késedelmi kötbér fizetésére a póthatáridő alatt is köteles.
- 6.13. Amennyiben a teljesítés elmaradása Szállítónak felróható okra vezethető vissza, vagy késedelme a 10 napot meghaladja, Szállító **meghiúsulási kötbért** köteles fizetni Megrendelőnek. **A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szállítási díj teljesítéssel még nem fedezett díjhányad 25%-a, de minimum 500.000 Ft.** A meghiúsulási kötbérrel a számlát csökkenteni kell. Amennyiben a számla összege a meghiúsulási kötbérre nem nyújt kellő fedezetet, úgy a fennmaradó összeg Szállító által adott teljesítési bankgaranciából vagy készpénzből, illetőleg biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvényből lehívható. Ha a jóteljesítési biztosíték összege sem nyújt a meghiúsulási kötbérre kellő fedezetet, úgy a fennmaradó összeget Megrendelő Szállító részére leszámlazza: a meghiúsulási kötbér fennmaradó összegének megfizetési határideje a számla keltétől számított 30 naptári nap.
- 6.14. Szállító nem köteles sem a 6.10. pontban kikötött kötbér, sem meghiúsulási kötbér megfizetésére, ha késedelmét működési körén kívül álló ok (továbbiakban: vis maior), vagy bizonyíthatóan Megrendelő cselekedete okozta.
- 6.15. A 6.14. pont alkalmazásában vis maior különösen:
- háborús zendülés, lázadás, forradalom, polgárháború, terrortámadás,
 - nukleáris anyag által okozott radioaktív szennyeződés,
 - repülő eszközök által okozott lökeshullám,
 - természeti erők bármely olyan működése (pl. árvíz, lavina, hegyomlás, földrengés), amelyet jelzőszolgálat kellő időben nem jelez.



AB

LSP

- 6.16. Megrendelő 6.10. szerinti kötbérigényének, meghiúsulási kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényeiről való lemondását. Megrendelő jogosult érvényesíteni a kötbérigényét meghaladó kárát is Szállítóval szemben.
- 6.17. A szerződés teljesítése során, azzal összefüggésben okozott károkért Szállítót kártérítési kötelezettség terheli.

7. Egyéb rendelkezések

- 7.1. Ha Szállító a jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott teljesítési határidőhöz képest 10 napos késedelembe esik – a 4.2. pontban meghatározott határidő hosszabbítás esetét kivéve –, Megrendelő jogosult mindenféle kártérítés nélkül a szerződés egyoldalú felmondására. Szállító hibájából előállt késedelem esetén történt szerződés felmondásakor Megrendelő jogosult a 6.13. pont szerinti meghiúsulási kötbér azonnali érvényesítésére.
- 7.2. Amennyiben Szállítót csőd-, vagy felszámolási eljárás keretében fizetéképtelenné nyilvánítják, Megrendelő azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől.
- 7.3. A Felek a számla kiállításától számított egy illetve két év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, amelyet Megrendelő készít elő és hív össze.
- 7.4. Jelen szerződés a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) által 2011. május 5. napján megindított nyílt közbeszerzési eljárása alapján jött létre.
- 7.5. Jelen szerződés feltételei nem változtathatók, csak a Felek által aláírt közös nyilatkozattal, a Kbt. 303.§ figyelembevételével.
- 7.6. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik, megegyezésük hiányában jogvitáik eldöntésére a Szekszárdi Városi Bíróság, illetve megyei bírósági hatáskör esetén a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

8. Nyilatkozatok

- 8.1. Szállító nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, továbbá a 61. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
- 8.2. Szállító tudomásul veszi, hogy nem tilthatja meg, illetve jelen szállítási szerződés aláírásával hozzájárul a szerződés nyilvánosnak minősülő részének, így különösen nevének, székhelyének, valamint olyan ténynek (továbbiakban együttesen: adat) Megrendelő honlapján történő nyilvánosságra hozatalához, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
- 8.3. Megrendelő nyilatkozik arról és aláírásával igazolja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezettel rendelkezik.



- 8.4. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy jelen szerződés érvényes létrejöttéhez a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 43. §-ban foglaltak alapján a Közreműködő Szervezet előzetes ellenjegyzése szükséges.
- 8.5. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.
- 8.6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésre vonatkoznak:
- a Kbt. 48.§ (3)-(4) bekezdésének és 46. Címének, valamint
 - a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletnek előírásai.
- 8.7. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részeként kezelik a következő dokumentumokat, amelyeket fizikailag nem mellékelnek jelen szerződéshez:
- a Közbeszerzési Dokumentációhoz csatolt műszaki leírást
 - a közbeszerzési eljárásban benyújtott és Megrendelő által elfogadott szállítói ajánlatot,
 - a közbeszerzési eljárásban benyújtott és Megrendelő által elfogadott tételes árajánlatot.
- 8.8. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részeként kezelik a következő dokumentumot, amelyet fizikailag mellékelnek jelen szerződéshez:
- Felhatalmazó nyilatkozat.

Jelen szerződés érvényesen létrejött, mindkét fél általi aláírását követően hatályba lép.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási, valamint szállítási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés 11 (tizenegy) oldalból, 8.7. és 8.8. pontokban meghatározott mellékletekből áll, és 6 (hat) darab eredeti, egymással teljesen egyező példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt és 2 példány Szállítót illeti.

Jelen szerződést Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akarattal mindenben megegyezőt, törvényes képviselőik útján jóváhagyólag írják alá.

Szekszárd, 2011. augusztus hó 1. nap



Tolna Megyei Önkormányzat
Megrendelő



LINBA Bútor Kft.
Adószám: 1137050-2-08
BUDAPEST BANK Rt. GyC
LINBA Kft.
Szállító AE 500

Ellenjegyezte:

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző



Ellenjegyezve círadattal,
Ben Csin Eszter



FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

a Kbt. 305. § (6) bek. értelmében a beszédési megbízásról

Alulírott, mint a Tolna Megyei Önkormányzat, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. (székhely), mint Megrendelő jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a **Kbt. 305.§ (6) bek. értelmében „Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a (3) bekezdés d) vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél – a 99. § (1) bekezdésében meghatározott – az ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszédési megbízást nyújthat be** a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő számlaszám szerint meghatározott fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha az ajánlattevő a (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette.”

Megrendelő adatai:

Neve:	Tolna Megyei Önkormányzat
Székhelye:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószáma:	15414007-2-17
Statisztikai számjele:	15414007-8411-32117
Bankszámlaszám:	11746005-15414007
Képviselője:	dr. Puskás Imre, a megyei Közgyűlés elnöke
telefon/ telefax:	06-74-505-601, 06-74-505-657
email cím:	elnok@tolnamegye.hu

Jelen nyilatkozatot a Tolna Megyei Önkormányzat DDOP-4.1.1./D-09-2F-2009-0006 kódszámú „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” tárgyú projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése és üzembe helyezése, a kiállítás kivitelezése és megrendezése tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, mint **Ajánlatkérő a szerződés mellékleteként, részeként teszem.**

Kelt: Szekszárd, 2011. év augusztus hónap 1.napján



Tolna Megyei Önkormányzat
Megrendelő

DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú "Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával" tárgyú projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése és üzembe helyezése

Eszközlista

3. ajánlati rész Informatika

TSZ soroz	Menny. egység	Menny.	Egységár		Ajánlati ár	
			Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA

Nagyterem - blokk belső berendezése

I. 1.	Beltéri beépített berendezések restaurátori munkái										
I. 2.	Mobil emelvény										
I. 3.	Szónoki állvány, gépészeti takarás, mobil tárgyaló és többfunkciós asztal										
I. 4.	Fényáteresztő függönyözés										
I. 5.	Fényzáró röletta										
I. 6.	Technikai asztal karzaton elhelyezve										
I. 7.	Rakathalható karfás szék										
Összesen:											

Színpadtechnológia és egyéb kiegészítők

II.1.	Megyeháza szcenikai világítás										
II.2.	Megyeháza tolmacsrendszer										
II.3.	Megyeháza hangosítás										

TSZ sorsz	Menny.	Menny. egység	Egységár		Ajánlati ár			
			Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA		
						Bruttó	Bruttó	
			Összesen:					

Kávézó belső berendezés

III. 1.								
III. 2.								
III. 3.								
III. 4.								
III. 5.								
			Összesen:					

Egyéb helyiségek belső berendezése

IV. 1.								
IV. 2.								
IV. 3.								
IV. 4.								
IV. 5.								
IV. 6.								
IV. 7.								
1.								

TSZ sorsz		Menny.		Menny. egység		Egységár		Ajánlati ár	
				Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	Bruttó
	fényerő: 2300 ANSI lumen (Eco: 1850) kontrasztarány: 2500:1 felbontás: 800 x 600 pixel felbontási kompatibilitás: VGA (Video Graphics Array 640 x 480), SVGA (Super Video Graphics Array 800 x 600), XGA (eXtended VGA 1024 x 768), WXGA (Wide eXtended VGA 1366 x 768), WXGA+ (1400 x 900), SXGA (Super eXtended VGA 1280 x 1024)								
	videójel: HDTV 1080i, HDTV 720p, NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM lámpateljesítmény: 189 W lámpa élettartama: 3000 óra (Eco: 4000) fókusz: automatikus 2-szeres optikai zoom csatlakozók: 15 Pin D-SUB bemenet, video bemenet, RS232 9-pin, S-video bemenet fali tartó: opcionális üzemi zajszint: 30 db (Eco: 26 db) méret (SZ x M x H): 264 x 95 x 225 mm tömeg: 2,3 kg Stell SHO 1091 PROJEKTOR TARTÓ	2	db	93 840,00	23 460,00	117 300,00	46 920,00	187 680,00	234 600,00

TSZ sorsz		Menny.	Menny. egység	Egységár			Ajánlati ár			
				Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
	Plafonra szerelhető projektor tartó, dönthető: 30fok, forgatható: +-180fok, plafontól való elállás: 60 -102 cm, max. terhelhetőség: 15kg, szín: ezüst, anyag: alumínium ötvözet, acél.									
	Projektor XGA (1024x768) felbontás támogatott felbontások VGA (640x480) – UXGA (1600x1200) vetített képméret: 24"-300" 2500 Ansi Lumen fényerő 2600:1 kontrasztarány 2000/3000 óra lámpa élettartam 33/28dB zajszint 16,7 millió szín Bemenetek: 2x D-sub VGA, S- video, kompozit 2W hangszóró Stell SHO 1091 PROJEKTOR TARTÓ	1	db	120 290,00	30 072,50	150 362,50	120 290,00	30 072,50	150 362,50	150 362,50
	Plafonra szerelhető PROJEKTOR TARTÓ, dönthető: 30fok, forgatható: +-180fok, plafontól való elállás: 60 -102 cm, max. terhelhetőség: 15kg, szín: ezüst, anyag: alumínium ötvözet, acél.									
	Projektor XGA (1024x768) felbontás támogatott felbontások VGA (640x480) – UXGA (1600x1200) vetített képméret: 24"-300" 2500 Ansi Lumen fényerő 2600:1 kontrasztarány	1	db	120 290,00	30 072,50	150 362,50	120 290,00	30 072,50	150 362,50	150 362,50

TSZ sorsz	Menny.	Menny. egység	Egységár				Ajánlati ár			
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó		
	1		105 230,00	27 314,00	130 504,00	105 230,00	27 314,00	130 504,00		
		2000/3000 óra lámpa élettartam 33/28dB zajszint 16,7 millió szín Bemenetek: 2x D-sub VGA, S-video, kompozit 2W hangszóró								
		2. Vetítőlámpának (összesen: 4 db)								
	1	KE-1 jelű oldalfalra szerelt vetítőlámpa Műzeumi vetítőlámpa (BE-3) Típus: KAISER-KRAFT Méret: 2030x1350 mm	24 380,00	6 095,00	30 475,00	24 380,00	6 095,00	30 475,00		30 475,00
		200x150 cm Matt/Fehér Vetítőlámpa, kézi mozgatású Méretarány: 1:1 Felület: matt fehér Vászon anyaga: S Kivitel: Falra / Mennyezetre szerelhető								
	1	Vetítőlámpa szélessége: 200cm Vetítőlámpa magassága: 150cm Fali rolós: igen Felhasználás: prezentáció	24 380,00	6 095,00	30 475,00	24 380,00	6 095,00	30 475,00		30 475,00
		Reflecta Crystal-Line Tripod 125x125cm Vetítőlámpa Méretarány: 1:1 Felület: matt fehér Kivitel: Hordozható								
	2	Vetítőlámpa szélessége: 125cm Vetítőlámpa magassága: 125cm Felhasználás: prezentáció	15 280,00	3 820,00	19 100,00	30 560,00	7 640,00	38 200,00		38 200,00
		3. Számítógépek (összesen 4 db)								

TSZ sorsz	Menny.	Menny. egység	Egységár			Ajánlati ár		
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Terminál Méret: 50 cm szé., 155 cm ma., 45 cm mélys. Anyag: 17" érintőképernyős LCD Fém billentyűzet és Trackball Igeny szerint MSI 945 vagy Dell 760 SF PC-vel Aktív hangszórók Vandalbiztos érintőképernyős szenzor Tükröződésmentes üveg Windows 7 professional	1	db	890 000,00	222 500,00	1 112 500,00	890 000,00	222 500,00	1 112 500,00
CPU Intel i5-650 Core, Intel LGA 1156, 3.2GHz, 4 MB L2, 2MB L3 cache Alaplap Gigabyte GA-P55-UD3L s-1156 Kingston Desktop KIT 4GB (2x2Gb) DDR3 1333MHz Triple Channel (128x8, PC10600, CL9.0, APACER) memória 1 db HDD Western Digital 500GB 7200rpm 16mb SATA II DVD-RW Pioneer DVR-S18LBK fekete SATA BOKSZ LabelflashnVidia GeForce 250GTS 1024MB DDR3 DVI PCI-E Dual Slot								
Ház Cooler Master BLACK táp nélküli Táp HKC 580W USP-5580 (14)PFC,SATA,20+4 USB kártya olvasó HKC 3,5" belső fekete	2	db	221 000,00	55 250,00	276 250,00	442 000,00	110 500,00	552 500,00

TSZ sorsz	Menny. egység	Egységár			Ajánlati ár								
		Menny.	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó					
		Zenei lejátszó hangfalakkal: A kiállítás arculatának megfelelő, zenei lejátszó eszköz és hozzá tartozó hangfalak. Az eszköznek teljes mértékben igazodnia kell a kiállítás kialakításához. Lejátszható formátumok: MP3, WAV, WMA											
		Windows 7 professional											
		CPU Intel i5-650 Core, Intel LGA 1156, 3.2GHz, 4 MB L2, 2MB L3 cache											
		Alaplap Gigabyte GA-P55-UD3L s-1156											
		Kingston Desktop KIT 4GB (2x2Gb) DDR3 1333MHz Triple Channel (128x8, PC10600, CL9,0, APACER) memória											
		1 db HDD Western Digital 500GB 7200rpm 16mb SATA II											
		DVD-RW Pioneer DVR-S18L8K fekete SATA BOKSZ											
		LabelflashnVIDIA GeForce 250GTS 1024MB DDR3 DVI PCI-E Dual Slot											
		Ház Cooler Master BLACK táp nélküli											
		Táp HKC 580W USP-5580 (14)PFC,SATA,20+4											
		USB kártya olvasó HKC 3,5" belső fekete	1	db	221.000,00	55.250,00	276.250,00	221.000,00	55.250,00	276.250,00			

TSZ sorsz	Menny. egység	Egységár			Ajánlati ár			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
	Zenei lejátszó hangfalakkal: A kiállítás arculatának megfelelő, zenei lejátszó eszköz és hozzá tartozó hangfalak. Az eszköznek teljes mértékben igazodnia kell a kiállítás kialakításához. Lejátszható formátumok: MP3, WAV, WMA							
	Windows 7 professional							
IV. 8.	Információs pult és hátfal paraván							
IV. 9.	Ruhatári beépítés							
					Összesen:	2 049 540,00	512 385,00	2 561 925,00

Kiállítások belsőépítész munkái

V. 1.	Fénytereszto és fényzaro roletta							
V. 2.	Vitrinek							
V. 3.	Vitrinek							
V. 4.	Festett gipszkarton paraván felső élén sínpárral, gördíthető talppal							
V. 5.	Bemutató egyoldalas felület							
V. 6.	Bemutató felület							
V. 7.	-							
V. 8.	-							
V. 9.	Speciális múzeumpedagógiai berendezések, interaktív eszközök (komplett gyártmány)							

TSZ sorsz	Menny.	Menny. egység	Egységár			Ajánlati ár		
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
2. /Z	2	db	89 000,00	22 250,00	111 250,00	178 000,00	44 500,00	222 500,00
V. 10.								
			Összesen:			178 000,00	44 500,00	222 500,00

Infokommunikációs akadálymentesítés

VI. 1.	Megye-haza indukciós hurok							
	ATS-10TM Adókészülék 16 csatornás audio vevőkészülék							
	Az egység típusa: 16 csatornás adókészülék vezeték nélküli rendszerekhez							
	Frekvencia tartomány: 863-865 Mhz							
	Adóteljesítmény: ≤ 10 mW		1	db				
	Működési hőmérsékleti tartomány: 0...40°C							
	Tápellátás: 2 db 1,2 Voltos NiMh ceruzaakkuról, vagy 2db 1,5 Voltos ceruzaelemről							
	Méretek: 92 x 65 x 25 mm							
	Tömeg: 78 g (elemek nélkül)							
	ATS-10R Vevőkészülék 16 csatornás audio adókészülékhez							
			27 172,00	6 793,00	33 965,00	27 172,00	6 793,00	33 965,00

TSZ sor/sz	Menny. egység	Egységár			Ajánlati ár		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Az egység típusa: 16 csatornás adókészülék vezeték nélküli rendszerekhez vezeték nélküli adókészülékhez							
Frekvencia tartomány: 863-865 Mhz Működési hőmérsékleti tartomány: 0...40°C Tápellátás: 2 db 1,2 Voltos NiMh ceruzaakkuról, vagy 2db 1,5 Voltos ceruzaelemről Méretek: 92 x 65 x 25 mm Tömeg: 78 g (elemek nélkül)	1 db	30 280,00	7 570,00	37 850,00	30 280,00	7 570,00	37 850,00
ATS-10PS Automatikus gyors akkutöltő készülék Töltési idő Ni-Cd (700 mAh): ~ 2 óra Ni-Mh (1300mAh): ~ 3-4 óra Működési hőmérsékleti tartomány: 0...40C Tápellátás: 12 Volt = / 500 mA a Méretek: 232 x 51 x 140 mm Tömeg: ~350 g	1 db	22 180,00	5 545,00	27 725,00	22 180,00	5 545,00	27 725,00
				Összesen:	79 632,00	19 908,00	99 540,00

Mindösszesen: 2 307 172,00 576 793,00 2 883 965,00

Eszközlista

**3. ajánlati rész
Informatika**







TSZ sorsz	Menny.	Menny. egység
-----------	--------	---------------

Egyéb helyiségek belső berendezése

TSZ sorsz	Menny.	Menny. egység
IV. 7.		
Kiállításokhoz kapcsolódó interaktív eszközök, kiegészítők (számítógép, projektor, vetítővászon)		
1.		
<p>Projektorok (összesen 4 db)</p> <p>Acer X1130 típus: DLP projektor fényerő: 2300 ANSI lumen (Eco: 1850) kontrasztarány: 2500:1 felbontás: 800 x 600 pixel</p> <p>felbontási kompatibilitás: VGA (Video Graphics Array 640 x 480), SVGA (Super Video Graphics Array 800 x 600), XGA (eXtended VGA 1024 x 768), WXGA (Wide eXtended VGA 1366 x 768), WXGA+ (1400 x 900), SXGA (Super eXtended VGA 1280 x 1024)</p> <p>videójel: HDTV 1080i, HDTV 720p, NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM lámpateljesítmény: 189 W lámpa élettartama: 3000 óra (Eco: 4000) fókusz: automatikus 2-szeres optikai zoom csatlakozók: 15 Pin D-SUB bemenet, video bemenet, RS232 9-pin, S-video bemenet fali tartó: opcionális üzemi zajszint: 30 db (Eco: 26 db) méret (SZ x M x H): 264 x 95 x 225 mm tömeg: 2,3 kg Stell SHO 1091 PROJEKTOR TARTÓ</p> <p>Plafonra szerelhető projektor tartó, dönthető: 30fok, forgatható: +-180fok, plafontól való elállás: 60 -102 cm, max. terhelhetőség: 15kg, szín: ezüst, anyag: alumínium ötvözet, acél.</p>	2	db
<p>Acer X1130 kifutott, helyettesítő: AX110P-3D típus: DLP projektor fényerő: 2300 ANSI lumen (Eco: 1850) kontrasztarány: 2500:1 felbontás: 800 x 600 pixel</p> <p>felbontási kompatibilitás: VGA (Video Graphics Array 640 x 480), SVGA (Super Video Graphics Array 800 x 600), XGA (eXtended VGA 1024 x 768), WXGA (Wide eXtended VGA 1366 x 768), WXGA+ (1400 x 900), SXGA (Super eXtended VGA 1280 x 1024)</p> <p>videójel: HDTV 1080i, HDTV 720p, NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM lámpateljesítmény: 189 W lámpa élettartama: 3000 óra (Eco: 4000) fókusz: automatikus 2-szeres optikai zoom csatlakozók: 15 Pin D-SUB bemenet, video bemenet, RS232 9-pin, S-video bemenet fali tartó: opcionális üzemi zajszint: 30 db (Eco: 26 db) méret (SZ x M x H): 264 x 95 x 225 mm tömeg: 2,3 kg Stell SHO 1091 PROJEKTOR TARTÓ</p> <p>Plafonra szerelhető projektor tartó, dönthető: 30fok, forgatható: +-180fok, plafontól való elállás: 60 -102 cm, max. terhelhetőség: 15kg, szín: ezüst, anyag: alumínium ötvözet, acél.</p>		
<p>Projektor XGA (1024x768) felbontás támogatott felbontások VGA (640x480) – UXGA (1600x1200) vetített képméret: 24"-300" 2500 Ansi Lumen fényerő 2600:1 kontrasztarány 2000/3000 óra lámpa élettartam 33/28dB zajszint 16,7 millió szín</p>	1	db
<p>Projektor (BenQ MX511) XGA (1024x768) felbontás támogatott felbontások VGA (640x480) – UXGA (1600x1200) vetített képméret: 24"-300" 2500 Ansi Lumen fényerő 2600:1 kontrasztarány 2000/3000 óra lámpa élettartam 33/28dB zajszint 16,7 millió szín</p>		




SS

TSZ sorsz		Menny.	Menny. egység		
	Bemenetek: 2x D-sub VGA, S-video, kompozit 2W hangszóró Stell SHO 1091 PROJEKTOR TARTÓ Plafonra szerelhető PROJEKTOR TARTÓ, dönthető: 30fok, forgatható: +-180fok, plafontól való elállás: 60 -102 cm, max. terhelhetőség: 15kg, szín: ezüst, anyag: alumínium ötvözet, acél.	1	db	Bemenetek: 2x D-sub VGA, S-video, kompozit 2W hangszóró Stell SHO 1091 PROJEKTOR TARTÓ Plafonra szerelhető PROJEKTOR TARTÓ, dönthető: 30fok, forgatható: +-180fok, plafontól való elállás: 60 -102 cm, max. terhelhetőség: 15kg, szín: ezüst, anyag: alumínium ötvözet, acél.	
	Projektor XGA (1024x768) felbontás támogatott felbontások VGA (640x480) – UXGA (1600x1200) vetített képméret: 24"-300" 2500 Ansi Lumen fényerő 2600:1 kontrasztarány 2000/3000 óra lámpa élettartam 33/28dB zajszint 16,7 millió szín Bemenetek: 2x D-sub VGA, S-video, kompozit 2W hangszóró	1	db	Projektor (BenQ MX511) XGA (1024x768) felbontás támogatott felbontások VGA (640x480) – UXGA (1600x1200) vetített képméret: 24"-300" 2500 Ansi Lumen fényerő 2600:1 kontrasztarány 2000/3000 óra lámpa élettartam 33/28dB zajszint 16,7 millió szín Bemenetek: 2x D-sub VGA, S-video, kompozit 2W hangszóró	
2.	Vetítővásznak (összesen: 4 db)			Vetítővásznak (összesen: 4 db)	
	KE-1 jelű oldalfalra szerelt vetítő vászon Múzeumi vetítőbe (BE-3) Típus: KAISER-KRAFT Méret: 2030x1350 mm	1	db	KE-1 jelű oldalfalra szerelt vetítő vászon Múzeumi vetítőbe (BE-3) helyettesítő: FunScreen Rollo Méret: 2030x1520 mm	
	200x150 cm Matt/Fehér Vetítővászon, kézi mozgatású Méretarány: 1:1 Felület: matt fehér Vászon anyaga: S Kivitel: Falra / Mennyezetre szerelhető Vetítővászon szélessége: 200cm Vetítővászon magassága: 150cm Fali rolós: igen Felhasználás: prezentációs	1	db	200x150 cm Matt/Fehér Vetítővászon, kézi mozgatású Méretarány: (4:3) Felület: matt fehér Vászon anyaga: S Kivitel: Falra / Mennyezetre szerelhető Vetítővászon szélessége: 200cm Vetítővászon magassága: 150cm Fali rolós: igen Felhasználás: prezentációs	
	Reflecta Crystal-Line Tripod 125x125cm Vetítővászon Méretarány: 1:1 Felület: matt fehér Kivitel: Hordozható Vetítővászon szélessége: 125cm Vetítővászon magassága: 125cm Felhasználás: prezentációs	2	db	Reflecta Crystal-Line Tripod 125x125cm Vetítővászon Méretarány: 1:1 Felület: matt fehér Kivitel: Hordozható Vetítővászon szélessége: 125cm Vetítővászon magassága: 125cm Felhasználás: prezentációs	
3.	Számítógépek (összesen 4 db)				
	Terminál Méret: 50 cm szé., 155 cm ma., 45 cm mélys. Anyag: 17" érintőképernyős LCD Fém billentyűzet és Trackball Igény szerint MSI 945 vagy Dell 760 SF PC-vel Aktív hangszórók Vandálbiztos érintőképernyős szenzor Tükröződésmentes üveg Windows 7 professional	1	db	Terminál Méret: 50 cm szé., 155 cm ma., 45 cm mélys. Anyag: 17" érintőképernyős LCD Fém billentyűzet és Trackball Igény szerint MSI 945 vagy Dell 760 SF PC-vel Aktív hangszórók Vandálbiztos érintőképernyős szenzor Tükröződésmentes üveg Windows 7 professional	
	CPU Intel i5-650 Core, Intel LGA 1156, 3.2GHz, 4 MB L2, 2MB L3 cache Alaplap Gigabyte GA-P55-UD3L s-1156			CPU Intel i5-650 Core, Intel LGA 1156, 3.2GHz, 4 MB L2, 2MB L3 cache Alaplap Gigabyte GA-P55-UD3L s-1156	




TSZ sorsz		Menny.	Menny. egység		
	<p>Kingston Desktop KIT 4GB (2x2Gb) DDR3 1333MHz Triple Channel (128x8, PC10600, CL9,0, APACER) memória</p> <p>1 db HDD Western Digital 500GB 7200rpm 16mb SATA II</p> <p>DVD-RW Pioneer DVR-S18LBK fekete SATA BOKSZ LabelflaschnVidia GeForce 250GTS 1024MB DDR3 DVI PCI-E Dual Slot</p> <p>Ház Cooler Master BLACK táp nélküli</p> <p>Táp HKC 580W USP-5580 (14)PFC,SATA,20+4</p> <p>USB kártya olvasó HKC 3,5" belső fekete</p> <p>Zenei lejátszó hangfalakkal: A kiállítás arculatának megfelelő, zenei lejátszó eszköz és hozzá tartozó hangfalak. Az eszköznek teljes mértékben igazodnia kell a kiállítás kialakításához. Lejátszható formátumok: MP3, WAV, WMA</p> <p>Windows 7 professional</p>	2	db	<p>Kingston Desktop KIT 4GB (2x2Gb) DDR3 1333MHz Triple Channel (128x8, PC10600, CL9,0, APACER) memória</p> <p>1 db HDD Western Digital 500GB 7200rpm 16mb SATA II</p> <p>DVD-RW Pioneer DVR-S18LBK fekete SATA BOKSZ LabelflaschnVidia GeForce 250GTS 1024MB DDR3 DVI PCI-E Dual Slot</p> <p>Ház Cooler Master BLACK táp nélküli</p> <p>Táp HKC 580W USP-5580 (14)PFC,SATA,20+4</p> <p>USB kártya olvasó HKC 3,5" belső fekete</p> <p>Zenei lejátszó hangfalakkal: A kiállítás arculatának megfelelő, zenei lejátszó eszköz és hozzá tartozó hangfalak. Az eszköznek teljes mértékben igazodnia kell a kiállítás kialakításához. Lejátszható formátumok: MP3, WAV, WMA</p> <p>Windows 7 professional</p>	Kiírásnak megfelelő összeállítás
	<p>CPU Intel i5-650 Core, Intel LGA 1156, 3.2GHz, 4 MB L2, 2MB L3 cache</p> <p>Alaplap Gigabyte GA-P55-UD3L s-1156</p> <p>Kingston Desktop KIT 4GB (2x2Gb) DDR3 1333MHz Triple Channel (128x8, PC10600, CL9,0, APACER) memória</p> <p>1 db HDD Western Digital 500GB 7200rpm 16mb SATA II</p> <p>DVD-RW Pioneer DVR-S18LBK fekete SATA BOKSZ LabelflaschnVidia GeForce 250GTS 1024MB DDR3 DVI PCI-E Dual Slot</p> <p>Ház Cooler Master BLACK táp nélküli</p> <p>Táp HKC 580W USP-5580 (14)PFC,SATA,20+4</p> <p>USB kártya olvasó HKC 3,5" belső fekete</p> <p>Zenei lejátszó hangfalakkal: A kiállítás arculatának megfelelő, zenei lejátszó eszköz és hozzá tartozó hangfalak. Az eszköznek teljes mértékben igazodnia kell a kiállítás kialakításához. Lejátszható formátumok: MP3, WAV, WMA</p> <p>Windows 7 professional</p>	1	db	<p>CPU Intel i5-650 Core, Intel LGA 1156, 3.2GHz, 4 MB L2, 2MB L3 cache</p> <p>Alaplap Gigabyte GA-P55-UD3L s-1156</p> <p>Kingston Desktop KIT 4GB (2x2Gb) DDR3 1333MHz Triple Channel (128x8, PC10600, CL9,0, APACER) memória</p> <p>1 db HDD Western Digital 500GB 7200rpm 16mb SATA II</p> <p>DVD-RW Pioneer DVR-S18LBK fekete SATA BOKSZ LabelflaschnVidia GeForce 250GTS 1024MB DDR3 DVI PCI-E Dual Slot</p> <p>Ház Cooler Master BLACK táp nélküli</p> <p>Táp HKC 580W USP-5580 (14)PFC,SATA,20+4</p> <p>USB kártya olvasó HKC 3,5" belső fekete</p> <p>Zenei lejátszó hangfalakkal: A kiállítás arculatának megfelelő, zenei lejátszó eszköz és hozzá tartozó hangfalak. Az eszköznek teljes mértékben igazodnia kell a kiállítás kialakításához. Lejátszható formátumok: MP3, WAV, WMA</p> <p>Windows 7 professional</p>	Kiírásnak megfelelő összeállítás

Kiállítások belsőépítész munkái

V. 9.	Speciális múzeumpedagógiai berendezések, interaktív eszközök (komplett gyártmány)		Speciális múzeumpedagógiai berendezések, interaktív eszközök (komplett gyártmány)	
-------	---	--	---	---



TSZ sorsz		Menny.	Menny. egység		
2./2					
	IvoiceSys hangpont Lapoda cég által fejlesztett, vagy ezzel egyenértékű konstrukció	2	db	IvoiceSys hangpont : A leggazdaságosabb a készüléket a kiállítói pultba építeni. Ilyenkor nincs szükség bonyolult, drága, a kiállításban sokszor idegen megjelenésű eszközre, csak az alapeszközt kell beépíteni. Lehetőség van mozgásérzékelők, kapcsolók szabad alkalmazására (pl. nyelvválasztáshoz).	

Infokommunikációs akadálymentesítés

VI. 1.	Megye-haza Indukciós hurok				
	<p>ATS-10TM Adókészülék 16 csatornás audio vevőkészülék</p> <p>Az egység típusa: 16 csatornás adókészülék vezeték nélküli rendszerekhez</p> <p>Frekvencia tartomány: 863-865 Mhz</p> <p>Adóteljesítmény: ≤ 10 mW</p> <p>Működési hőmérsékleti tartomány: 0... 40°C</p> <p>Tápellátás: 2 db 1,2 Voltos NiMh ceruzaakkuról, vagy 2db 1,5 Voltos ceruzaelemről</p> <p>Méretetek: 92 x 65 x 25 mm</p> <p>Tömeg: 78 g (elemek nélkül)</p>	1	db	<p>STAGE LINE ATS-10TM Adókészülék 16 csatornás audio vevőkészülék</p> <p>Az egység típusa: 16 csatornás adókészülék vezeték nélküli rendszerekhez</p> <p>Frekvencia tartomány: 863-865 Mhz</p> <p>Adóteljesítmény: ≤ 10 mW</p> <p>Működési hőmérsékleti tartomány: 0... 40°C</p> <p>Tápellátás: 2 db 1,2 Voltos NiMh ceruzaakkuról, vagy 2db 1,5 Voltos ceruzaelemről</p> <p>Méretetek: 92 x 65 x 25 mm</p> <p>Tömeg: 78 g (elemek nélkül)</p>	
	<p>ATS-10R Vevőkészülék 16 csatornás audio adókészülékhez</p> <p>Az egység típusa: 16 csatornás adókészülék vezeték nélküli rendszerekhez vezeték nélküli adókészülékhez</p> <p>Frekvencia tartomány: 863-865 Mhz</p> <p>Működési hőmérsékleti tartomány: 0... 40°C</p> <p>Tápellátás: 2 db 1,2 Voltos NiMh ceruzaakkuról, vagy 2db 1,5 Voltos ceruzaelemről</p> <p>Méretetek: 92 x 65 x 25 mm</p> <p>Tömeg: 78 g (elemek nélkül)</p>	1	db	<p>STAGE LINE ATS-10R Vevőkészülék 16 csatornás audio adókészülékhez</p> <p>Az egység típusa: 16 csatornás adókészülék vezeték nélküli rendszerekhez vezeték nélküli adókészülékhez</p> <p>Frekvencia tartomány: 863-865 Mhz</p> <p>Működési hőmérsékleti tartomány: 0... 40°C</p> <p>Tápellátás: 2 db 1,2 Voltos NiMh ceruzaakkuról, vagy 2db 1,5 Voltos ceruzaelemről</p> <p>Méretetek: 92 x 65 x 25 mm</p> <p>Tömeg: 78 g (elemek nélkül)</p>	
	<p>ATS-10PS Automatikus gyors akkutöltő készülék</p> <p>Töltési idő Ni-Cd (700 mAh): ~ 2 óra</p> <p>Ni-Mh (1300mAh): ~ 3-4 óra</p> <p>Működési hőmérsékleti tartomány: 0... 40C</p> <p>Tápellátás: 12 Volt = / 500 mA a 230</p> <p>Méretetek: 232 x 51 x 140 mm</p> <p>Tömeg: ~350 g</p>	1	db	<p>ATS-10PS Automatikus gyors akkutöltő készülék</p> <p>Töltési idő Ni-Cd (700 mAh): ~ 2 óra</p> <p>Ni-Mh (1300mAh): ~ 3-4 óra</p> <p>Működési hőmérsékleti tartomány: 0... 40C</p> <p>Tápellátás: 12 Volt = / 500 mA a 230</p> <p>Méretetek: 232 x 51 x 140 mm</p> <p>Tömeg: ~350 g</p>	


[Handwritten signature]

ZÁRADÉK

A Tolna Megyei Önkormányzat és a LINEA Bútor Kft. között 2011. augusztus 1-én kelt „Szállítási szerződés” megnevezésű dokumentum Közreműködő Szervezet általi ellenjegyzéséhez.

A Közreműködő Szervezet jelen szerződés ellenjegyzésével nem vállal kötelezettséget arra, hogy a szerződésben szereplő szerződéses ár alapján számított támogatás a kedvezményezett kérelme alapján automatikusan kifizetésre kerül, a kifizetési kérelmek vizsgálata során kerül megállapításra a jelen vállalkozói szerződésben foglalt tevékenységek, valamint az igazolt teljesítés alapján kifizethető támogatás összege.

Pécs, 2011. 08.08.


Dr. Farkas Tibor
ügyvezető igazgató

